

〒 663-8176
西宮市甲子園六番町 6 番 7 号 はれ六番町 1 階

おはなクリニック

内科

野村 肇先生御侍史

TEL 0798-48-2233

FAX 0798-48-2323

〒 664-8533

伊丹市車塚 3 -1

公立学校共済組合 近畿中央病院

消化器内科

担当医 西村 佑子

TEL 072-781-3712

FAX 072-781-9689

2026年02月24日

報告書(入院時)

(フリガナ) マエダ ケイイチ 患者氏名 前田 恵一	性別 男	生年月日 昭和9年11月05日(1934年11月05日)
住所 664-0856 兵庫県伊丹市梅ノ木4丁目1-2	TEL 072-772-0067	
<p>いつも御世話になっております。 前田 恵一様(91歳 : 男性 ID: 0004912081)、 令和8年02月24日 に入院されました。 経過をご報告させていただきます。</p> <p>傷病名: 誤嚥性肺炎 低Na血症 早期胃がんの疑い 完全房室ブロック 前立腺癌 脊柱管狭窄症</p> <p>症状経過および検査結果、治療経過:</p> <p>平素よりお世話になっております。 貴院よりご紹介頂2026/2/15-当院にて加療中の本患者様ですが、経過良好につき貴院での診療継続をご検討頂けませんでしょうか。</p> <p>誤嚥性肺炎の診断で、入院時より絶食・CTRXにて加療を開始しました。 入院翌日の嚥下機能評価では嚥下機能の低下をきたしており、しばらく絶食を継続しておりました。2/19より嚥下開始食で食事再開し、現在1段階食形態をあげて下記の通りで食事摂取いただいております。全量摂取可であり、抗菌薬を2/20に終了しましたが、2/24現在、肺炎再燃なく経過しております。</p> <p>排痰がおおく、ネブライザーを使用し、適宜痰の吸引を行っております。(詳細は看護サマリをご参照ください) SpO2は97-99%程度で推移しています。</p> <p>また、低Na血症については食事に1g程度の塩分負荷を行い、正常下限で推移しています。再度低下傾向となれば塩化ナトリウム剤の再開をご検討頂けますと幸甚です。</p> <p>今後、嚥下機能の改善に乏しい場合は、誤嚥性肺炎を繰り返すリスクがたかく経口摂取の継続が困難となりうる旨をご家族様には伝えております。現時点では食事摂取を優先したいとのことで、とろみなどを工夫して食事摂取いただいております。</p> <p>また、排便良好につきゲーフィスは一旦中止しております。便秘時は再開をご検討頂けますと幸甚です。</p>		

報告書(入院時)

(フリガナ) マエダ ケイイチ 患者氏名 前田 恵一	性別 男	生年月日 昭和9年11月05日(1934年11月05日)
<p>以上、当院での治療内容を報告致しました。 現在肺炎治療は終了しており、退院可能と判断します。貴院での診療継続について、ご一考たまわれますよう何卒よろしくお願いいたします。</p> <p>現在の処方： タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」1錠 分1 朝食後すぐ ベオーバ錠50mg 1錠 分1 夕食後すぐ</p> <p>現在の食事： 嚥下訓練食（ミキサーとろり）＋栄養ゼリー＋梅干し ・ BedUpは30－45度まで、枕で顎引き姿勢に ・ 一口量は3cc（ティースプーン一杯程度）、水分のとりみは現状（2％）で ・ 2回飲むのを待つくらいのペースで介助する ・ 食べ終わりはゼリーで終わらず、トロミ茶／水で終える ・ 食後は発声、発語を促し、嚥下後残留したまま動きが止まるのを予防する ・ とろみのゆるい食物にはトロミを追加 ・ とろみはハチミツ～ケチャップ状で</p> <p>公立学校共済組合 近畿中央病院 消化器内科 西村 佑子 部長：柄川 悟志</p>		

印刷日時:2026/02/25(水)08:45

控え印刷

1/1

利用者:松尾 俊子(190040)

患者:前田 恵一(0004912081)

端末名:1WD61107(消化器)

生年月日:1934年11月05日(昭和9年11月05日)

2026/02/24(火)

▲【持参薬処方】2026/02/24(火)昼

消化器 6票

依頼 01版:2026/02/24(火)08:50 医師)西村 佑子

後高齢本

作成:2026/02/24(火)08:50 作成者:医師)西村 佑子

ホダ No : 38362827

1 タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」

1錠

粉碎(薬)

他院処方

入院の契機となった傷病以外の治療

分1 朝食後すぐ 7日分

【服用開始日:2026/02/24(火)昼】

2 ペオーバ錠50mg

1錠

粉碎(薬)

他院処方

入院の契機となった傷病以外の治療

分1 夕食後すぐ 8日分

【服用開始日:2026/02/24(火)昼】